ZODIAC

F GB D NL

Notice explicative pour le montage et rôle de la bâche d'hivernage (avec grille) WINKY 4-5-6 & 8

Instructions for the installation and role of the winterizing tarpaulin (with grid) for WINKY 4-5-6 & 8

Anleitung für die installation und die rolle der Winterabdeckung (mit Gitter) für WINKY 4-5-6 & 8

Gebruiksaanwijzing voor het monteren en rol vanhet overwinterdekzeil (met rooster) WINKY 4-5-6 & 8



20432-1
Notice
Instructions
Anleitung
Handleiding

01.08

COMPOSITION

- Bâche d'hivernage pour WINKY 4 (réf : 39333) comprend : Nbre d'œillets : 24 - Nbre de sandows : 24 - Nbre de crochets : 12
- Bâche d'hivernage pour WINKY 5-105 (réf : 39334) comprend : Nbre d'œillets : 24 - Nbre de sandows : 24 - Nbre de crochets : 12
- Bâche d'hivernage pour WINKY 5/120 (réf : 39335) comprend : Nbre d'œillets : 24 - Nbre de sandows : 24 - Nbre de crochets : 12
- Bâche d'hivernage pour WINKY 6/120 (réf : 39336) comprend : Nbre d'œillets : 24 - Nbre de sandows : 24 - Nbre de crochets : 12
- Bâche d'hivernage pour WINKY 8 (réf : 39337) comprend : Nbre d'œillets : 28 - Nbre de sandows : 28 - Nbre de crochets : 14

NOTA: kit sandows, jeu de 12 pièces + 12 crochets (réf : 4697)

GÉNÉRALITÉS ET PRÉCAUTIONS

Précautions :

Avant d'installer la bâche d'hivernage (uniquement par beau temps, pas de vent) assurez-vous que :

- l'installation de la bâche se fait avec au moins 2 personnes
- le bassin a été lavé, regonflé (voir notice bassin, n'hésitez pas à demander conseil auprès de nos distributeurs)
- les accessoires sont enlevés (échelles, skimmer, autres...)
- l'eau a été traitée avec des produits d'hivernage pour piscine (demander conseil auprès d'un spécialiste traitement d'eau)
- le niveau de l'eau du bassin est au maximum (à ras bord)
- cette bâche convient et s'installe sur un bassin protégé du vent..

MONTAGE DE LA BÂCHE SUR UN BASSIN INSTALLÉ SEMI ENTÉRRÉ





Montage :

Utiliser uniquement la partie supérieure (A) de la bâche

1. Dépliez et glissez la bâche d'hivernage sur la surface de l'eau, et centrez-la par rapport au bassin. Positionnez-la de façon à ce qu'un œillet sur deux soit dans le prolongement d'un passant de ceinture (voir dessin 1). Dans chaque œillet, passez un sandow (voir dessin 2 + détail a).
Veillez à ce que le sandow passe derrière la boucle de passant (et non devant).



2. Pour chaque œillet (entre deux passant ceinture) passez un sandow et un crochet (voir dessin 3 et détail a).



MONTAGE DE LA BÂCHE SUR UN BASSIN INSTALLÉ HORS SOL

F

1. Depliez et glissez la partie supérieure (A) de la bâche sur la surface de l'eau et centrez-la par rapport au bassin. Veillez à commencer à placer la fermeture de la bâche au niveau de l'orifice de refoulement du bassin.

2. A l'aide de la fermeture à glissière (a) installez et liez les 2 parties (A) et (B) de la bâche. Positionnez et ajustez l'ensemble au bassin.



A + B = code de la bâche selon modèle Winky

3. Fermez la bâche partie inférieure (B) à l'aide des attaches rapides (b).



ROLE D'UNE BACHE D'HIVERNAGE

- Son utilisation permet de retrouver après l'hiver, l'eau de la piscine prête pour la nouvelle saison avec un minimum de traitement.
- Résistante (ne constitue en aucun cas une barrière de sécurité), traité anti-U.V. elle convient parfaitement pour un bassin protégé du vent. Elle protège l'eau des salissures (feuilles et insectes) venant de l'extérieur. Elle permet d'éviter la photosynthèse (coupe de la lumière du jour et évite la formation d'algues).
- Régulièrement, enlever les feuilles et l'eau de pluie qui stagneraient sur la bâche pour assurer une longue vie et un meilleur maintien de celle-ci (quand il fait assez froid, la bâche est transie et n'est plus mobile).
- Ne nagez pas sous la bâche.
- Ne montez pas dessus.
- Installez cette bâche sur un bassin protégé du vent.

ENTRETIEN ET STOCKAGE DE LA BACHE

- Nettoyez la bâche ; n'utilisez que des produits au pH neutre.
- Stockez la bâche dans un endroit propre, sec, ne pas la talquer (attention aux rongeurs).
- Pour l'entretien général et une éventuelle réparation, demandez conseil auprès de nos distributeurs.

COMPOSITION

- Winterizing tarpaulin for WINKY 4 (ref. P37420) including: number of eyelets: 24 - number of elastic straps: 24 - Number of hooks : 12
- Winterizing tarpaulin for WINKY 5 (ref. P37421) including: number of eyelets: 24 - number of elastic straps: 24 - Number of hooks : 12
- Winterizing tarpaulin for WINKY 6/105 (ref. P37422) including: number of eyelets: 24 - number of elastic straps: 24 - Number of hooks : 12
- Winterizing tarpaulin for WINKY 6/120 (ref. P37905) including: number of eyelets: 24 - number of elastic straps: 24 - Number of hooks : 12
- Winterizing tarpaulin for WINKY 8 (ref. P37423) including. number of eyelets: 28 - number of elastic straps: 28 - Number of hooks : 14

NOTE: set of 12 elastic straps + 12 hooks (ref. P4697)

GB

GENERAL INFORMATION AND PRECAUTIONS

Precaution

Before installing the winterizing tarpaulin (only when the weather is nice, without wind), make sure that:

- The installation of the tarpaulin requires at least 2 persons
- The pool has been washed, inflated (refer to the swimming pool instructions, do not hesitate to ask our dealers for advice)
- The accessories (ladder, skimmer...) have been removed
- The water has been treated with swimming pool winterizing products (ask a water treatment specialist for advice)
- The pool water level is at its maximum (filled to the brim)
- This tarpaulin suits and is to be installed on pools protected from the wind.

MOUNTING THE TARPAULIN ON A HALF-INGROUND POOL





Mounting :

Use only the top section (A) of the tarpaulin

1. Unfold the winterizing tarpaulin, slide it on the surface of the water, center it with respect to the pool and position it so that every second eyelet is aligned with a belt loop (refer to fig. 1), pass a rubber cord in each eyelet in the continuation of a belt loop (see fig. 2 + detail a).
Make sure that the rubber cord passes behind the belt loop buckle (and not in front of it).

2. Pass a rubber cord and a hook in each eyelet (between 2 belt loops) (see fig. 3 + detail a)